GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Brekelbaumstr. 1 · 31789 Hameln

Quality First GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14170-01-00

Unser Zeichen : INi
Datum : 02.11.2026

## Prüfbericht 26320256 - 001

| | | |
|---|---|---|
| Probenbezeichnung | : | Chunky Flavour_Morezipan White Chocolate_150g |
| Kennzeichnung | : | Artikel Nr.: XMO10806; MHD: 31/10/2027; Charge: IW7E7KNZMR/L3926319 |
| Auftraggeber-Nr. | : | P2026092193 |
| Verpackung | : | Fertigpackung |
| Probenmenge | : | 1 x 150 g |
| Probentransport | : | Lieferdienst |
| Eingang | : | 27.10.2026 |
| Eingangstemperatur | : | Raumtemperatur |
| Probenahme | : | durch den Einsender |
| Prüfbeginn / -ende | : | 27.10.2026 / 02.11.2026 |

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme einschließlich Mindestmengen, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere AGB sind unter www.gba-group.com/agb einzusehen.



Dok.-Nr.: ML 510-01 # 2 V1 E, 511, 19.02.2026

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
Brekelbaumstr. 1, 31789 Hameln
Telefon +49 (0)5151 9849-0
Fax +49 (0)5151 9849-99
E-Mail hameln@gba-group.de
www.gba-group.com

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196
EORI-Nr. DE5400341000

Geschäftsführer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer

seit 1989

Prüfbericht : 26320256 - 001
Probenbezeichnung : Chunky Flavour_Morezipan White Chocolate_150g

## Untersuchungsergebnisse

| *Mikrobiologische Analytik* | *Messwert* | *Einheit* |
|---|---|---|
| Gesamtkeimzahl | <10 | KBE/ g |
| Hefen / Pilze | | |
| Hefen | <10 | KBE/ g |
| Schimmelpilze | <10 | KBE/ g |
| E. coli | <10 | KBE/ g |
| Enterobacteriaceae | <10 | KBE/ g |
| Staphylokokken, koag.-positiv | <10 | KBE/ g |
| Bacillus cereus, präsumtiv | <10 | KBE/ g |

Beurteilung:
Hinsichtlich der untersuchten Parameter ist die Probe mikrobiologisch nicht zu beanstanden.

Hameln, 02.11.2026

*Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.*

## Methoden

| *Parameter* | *Methode* | *ER* |
|---|---|---|
| Gesamtkeimzahl | DIN EN ISO 4833-2: 2022-05[a]0 | m |
| Hefen / Pilze | BIOKAR Diagnostics, Symphony-Agar BM20208/BM19108: 2022-11[a]; validiert gemäß EN ISO 16140-2 gegen EN ISO 21527-1/-2 2008-110 | m |
| E. coli | Biomerieux, Rebecca-Agar AEB520020/AEB150022: 2020-09[a]; validiert gemäß EN ISO 16140-2 gegen ISO 16649-2 2001-070 | m |
| Enterobacteriaceae | Biomerieux, Rebecca-Agar AEB520020/AEB150022: 2020-09[a]; validiert gemäß EN ISO 16140-2 gegen ISO 21528-2 2017-070 | m |
| Staphylokokken, koag.-positiv | DIN EN ISO 6888-1: 2022-06[a]0 | m |
| Bacillus cereus, präsumtiv | Biomerieux, Bacara 2-Agar 423849/423868: 2022-04[a]; validiert gemäß EN ISO 16140-2 gegen EN ISO 7932 2020-040 | m |

Die mit [a] gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors.
Untersuchungslabor: 0GBA Hamburg (GS)

Prüfbericht : 26320256 - 001
Probenbezeichnung : Chunky Flavour_Morezipan White Chocolate_150g

Entscheidungsregeln:
m: Die Konformitätsbewertung mikrobiologischer Messwerte erfolgt ohne Berücksichtigung weiterer analytischer Messgrößen.